



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ХП14.Н01400

Срок действия с 26.12.2013 по 25.12.2016

№ 1549905

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ХП14
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ» – ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, тел./факс (843) 522-47-68
e-mail: rossert@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Герметик силиконовый санитарный.
ТУ 5772-083-05766764-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
57 7250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5772-083-05766764-2010 п.1.1 таблица 1; п.1.3; п.1.4.

код ТН ВЭД России:
4005 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Казанский завод синтетического каучука». 420054, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лебедева, д.1
ИНН 1659032038

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Казанский завод синтетического каучука». 420054, РФ, РТ, г. Казань, ул. Лебедева, д.1
Телефон (843) 278-46-67, факс (843) 278-46-67

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 080/12 от 24.12.2013, выданного ИЛ ОАО Центр «Россертифико»,
рег. № РОСС RU.0001.21АЯ80 до 10.05.2016г. (420095, РФ, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д.100).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3. Место нанесения знака соответствия при добровольной сертификации: тара, сопроводительная и техническая документация. Инспекционный контроль проводится не менее одного раза в год.

Руководитель органа

подпись

Л.Г. Рахматуллина
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.С. Куликова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

